

Presse per
DTF | Transfer | Termosaldabili



PERSONALIZZAZIONE SENZA LIMITI



TERMOPRESSA MANUALE

Art. **AG PREGI 35N1**

Termopressa manuale, base piccola, a piatto singolo con apertura laterale ideale per il trasferimento di tutte le carte transfer laser e solvent su tessuti e altri materiali.

Piano di lavoro

35 x 45 cm

Dimensioni

60 x 78 x 70h cm

Potenza: **V 220 - W 1800**



Art. **AG PREGI 40N1**

Piano di lavoro

40 x 50 cm

Potenza: **V 220 - W 1800**

Art. **AG PREGI 35N2**

Termopressa manuale a doppio piatto ideale per il trasferimento di tutte le carte transfer laser e solvent su tessuti e altri materiali.

Doppio piano di lavoro

35x45 cm

Dimensioni

90 x 78 x 70h cm

Potenza: **V 220 - W 1800**

Art. **AG PREGI 40N2**

Doppio piano di lavoro

40 x 50 cm

Potenza: **V 220 - W 1800**



TERMOPRESSA PNEUMATICA

Art. **AG AIRMOD P1**

Termopressa pneumatica, base piccola, a piatto singolo con movimento a pantografo ideale per il trasferimento di tutte le carte transfer laser e solvent su tessuti e altri materiali.

Piano di lavoro

35x45 cm

Dimensioni

60 x 78 x 66h cm

Potenza: **V 220 - W 1800**



Art. **AG AIRMOD P1-40**

Piano di lavoro

40x50 cm

Dimensioni

40 x 76 x 66h cm

Potenza: **V 220 - W 1800**

Art. **AG AIRMOD P2**

Termopressa pneumatica a doppio piatto con movimento a pantografo ideale per il trasferimento di tutte le carte transfer laser e solvent su tessuti e altri materiali.

Doppio piano di lavoro

35x45 cm

Dimensioni

90 x 78 x 66h cm

Potenza: **V 220 - W 1800**

Art. **AG AIRMOD P2 - 40**

Doppio piano di lavoro

40x50 cm

Dimensioni

105 x 78 x 66h cm

Potenza: **V 220 - W 1800**





TERMOPRESSA ELETTROMAGNETICA AD ALTE PRESTAZIONI Art. AGTEL4050

*Apertura laterale, regolabile in altezza con piano inferiore
verticale/frontale scorrevole ed intercambiabile per una
comoda lavorazione lontano dalla fonte di calore del piatto
riscaldante!*



SPECIFICHE TECNICHE

- comandi temperatura e timer digitale
- piatto superiore di calore teflonato
- **1 piatto 40x50 cm**
- **Piatto inferiore ESTRAIBILE ed INTERCAMBIABILE**
- controllo qualità macchina finita
- CE approved
- tensione: **V 220**
- resistenza: **W 2400**
- Peso netto : **65Kg**
- Peso lordo : **70Kg**
- ingombro confezione (cassa di legno):
(BxPxH) 52x92x70 cm
- ingombro macchina: (BxPxH) **42x82x60 cm**

TERMOPRESSA SEMIAUTOMATICA ELETTROMAGNETICA

formato cm 40x50 Art. AGTSE4050

Pressa semiautomatica elettromagnetica, ad alta pressione, unica nel suo genere.

Il piatto estraibile facilita il posizionamento dell'indumento evitando bruciature alle mani; ottimizza gli spazi e la chiusura non necessita di pressioni eccessive in quanto è assicurata da un magnete elettrico per non affaticare l'operatore ed il piatto si apre a scadenza del timer digitale!



SPECIFICHE TECNICHE

- apertura automatica del piatto riscaldante regolata da timer
- struttura molto solida
- comandi temperatura e timer digitali con allarme acustico
- si apre automaticamente quando il tempo finisce
- piatto superiore riscaldante teflonato dipinto
- ottimo design
- **Piatto in dotazione cm 40 x 50**
- apertura comoda con carrello estraibile per facilitare la lavorazione degli indumenti
- peso netto: **70Kg**
- trattamento antiruggine
- controllo qualità macchina finita
- normative CE
- tensione: **V 220**
- resistenza: **W 1800**
- ingombro confezione: 91x60x80 cm - 80Kg
- ingombro macchina: **77x44x68** cm (maniglia chiusa) - 85 cm (piatto riscaldante aperto, altezza massima maniglia)



TERMOPRESSA ELETTRICA, apertura laterale e piatto inferiore intercambiabile e scorrevole formato cm 40x50 Art. AGTE4050-1

Dotata di un potente motore elettrico, la macchina assicura un funzionamento completamente automatico, senza la necessità di utilizzare un compressore.

Questa termopressa elettrica appartiene alla nuova linea DELUXE, progettata per offrire prestazioni elevate e massima affidabilità.

È l'unica termopressa elettrica con apertura laterale e piatto scorrevole, soluzioni che permettono una gestione totale del capo da personalizzare, garantendo sicurezza operativa e massima comodità. Il piatto inferiore è facilmente intercambiabile, per adattarsi rapidamente alle diverse esigenze di lavorazione.



SPECIFICHE TECNICHE

- apertura automatica del piatto riscaldante regolata da timer
- struttura molto solida
- comandi temperatura e timer digitali con allarme acustico
- piatto superiore riscaldante teflonato dipinto
- ottimo design
- **Piatto in dotazione cm 40 x 50 - con la possibilità di sostituire facilmente i piatti!**
- apertura laterale comoda con carrello estraibile per facilitare al massimo la lavorazione degli indumenti
- trattamento antiruggine
- controllo qualità macchina finita
- normative CE
- tensione: **V 220**
- resistenza: **W 2200**
- peso netto **65Kg**
- peso lordo **75Kg**
- ingombro confezione (cassa di legno) (BxPxH): 82,5 x 53,5 x 73 cm
- ingombro macchina: (BxPxH) **72 x 44 x 55 cm**

TERMOPRESSA ELETTRICA DOPPIO PIATTO, piatto superiore a carrello scorrevole formato cm 40x50 Art. AGTE4050-2

La macchina è predisposta per l'integrazione di un sistema di puntatori laser, studiato per agevolare il corretto allineamento e posizionamento delle stampe.

È inoltre dotata di pedale di avviamento, che consente l'attivazione della termopressa senza l'utilizzo dei comandi manuali, migliorando ergonomia e rapidità operativa.

Accessorio kit laser

Accessorio tavolo/carrello dedicato (venduto separatamente)

Grazie a un motore elettrico ad alte prestazioni, la macchina garantisce un automatismo completo di funzionamento, eliminando la necessità di un compressore.

Questa termopressa elettrica fa parte della nuova linea DELUXE, una gamma di macchine progettate per assicurare prestazioni elevate e affidabilità professionale.

I piatti inferiori sono intercambiabili e facilmente sostituibili



SPECIFICHE TECNICHE

- apertura automatica del piatto riscaldante regolata da timer
- struttura molto solida
- comandi temperatura e timer digitali con allarme acustico
- piatto superiore riscaldante teflonato dipinto
- ottimo design
- **2 Piatti in dotazione cm 40 x 50 con la possibilità di sostituire facilmente i piatti!**
- comprensiva di PEDALE PER L'AVVIO DELLA MACCHINA
- apertura automatica con scorrimento a carrello per facilitare al massimo la lavorazione degli indumenti
- trattamento antiruggine
- controllo qualità macchina finita
- normative CE
- tensione: **V 220**
- resistenza: **W 2200**
- peso netto **130Kg**
- peso lordo **150Kg**
- ingombro confezione (cassa di legno): 110 x 86 x 87 cm
- ingombro macchina: (BxPxH) **95 x 75 x 77 cm**

TERMOPRESSA PNEUMATICA

formato cm 40x50 Art. AGTP4050-1

Questa termopressa pneumatica fa parte di una nuovissima linea DELUXE di macchine assolutamente innovative ad alte prestazioni.

L'unica macchina pneumatica con APERTURA LATERALE e PIATTO SCORREVOLE per avere una completa gestione del capo da personalizzare in totale sicurezza e comodità. Il piatto inferiore è facilmente sostituibile!



SPECIFICHE TECNICHE

- apertura automatica del piatto riscaldante regolata da timer
- struttura molto solida
- comandi temperatura e timer digitali con allarme acustico
- piatto superiore riscaldante teflonato dipinto
- ottimo design
- **Piatto in dotazione cm 40 x 50 con la possibilità di sostituire facilmente i piatti!**
- apertura laterale comoda con carrello estraibile per facilitare al massimo la lavorazione degli indumenti
- trattamento antiruggine
- controllo qualità macchina finita
- normative CE
- tensione: **V 220**
- resistenza: **W 2400**
- peso netto **70Kg**
- peso lordo **86 Kg**
- ingombro confezione (cassa di legno): 55 x 45 x 75 cm
- ingombro macchina: (BxPxH) **44 x 73 x 54 cm**

TERMOPRESSA PNEUMATICA DOPPIO PIATTO, piatto superiore a carrello scorrevole formato cm 40x50 Art. AGTP4050-2

Questa macchina è predisposta per l'installazione di un sistema di puntatori laser, progettato per facilitare e rendere più preciso il posizionamento delle stampe.

La termopressa pneumatica appartiene alla nuova linea DELUXE, una gamma di macchine ad alte prestazioni.

ACCESSORIO KIT LASER

ACCESSORIO TAVOLO/CARRELLO DEDICATO (VENDUTO A PARTE)

I piatti inferiori sono INTERCAMBIABILI e facilmente sostituibili



SPECIFICHE TECNICHE

- apertura automatica del piatto riscaldante regolata da timer
- struttura molto solida
- comandi temperatura e timer digitali con allarme acustico
- piatto superiore riscaldante teflonato dipinto
- ottimo design
- **Piatti in dotazione cm 40 x 50**
con la possibilità di sostituire facilmente i piatti!
- spostamento scorrevole del piatto superiore
- trattamento antiruggine
- controllo qualità macchina finita
- normative CE
- tensione: **V 220**
- resistenza: **W 2400**
- peso netto **100Kg**
- peso lordo **130Kg**
- ingombro confezione (cassa di legno): 110 x 83 x 85 cm
- ingombro macchina: (BxPxH) **98,3 x 73 x 75 cm**

TERMOPRESSA PNEUMATICA DOPPIO PIATTO AUTOMATICA INDUSTRIALE

formato cm 40x50 Art. AGTP4050-3

Termopressa industriale a doppia piatto progettata per la massima precisione ed efficienza nella personalizzazione di tessuti e oggettistica.

Puntatori Laser: Posizionamento millimetrico e impeccabile delle pellicole (DTF e termosaldabili).

Doppia Modalità: Commutazione rapida tra funzionamento automatico (grandi volumi) e manuale (precisione). Alta Pressione Industriale: Prestazioni costanti e professionali sia su tessuti spessi che delicati.

Stand su Ruote Incluso: Massima stabilità in fase di lavoro e facilità di spostamento in laboratorio.

Sicurezza Totale: Sensore antiscottatura integrato e blocco di sicurezza salvamateriale in caso di blackout (la piastra non cade). Versatilità: Ideale per abbigliamento, tessuti di ogni tipo, oggettistica promozionale e ceramica.

SPECIFICHE TECNICHE

- apertura automatica del piatto riscaldante regolata da timer
- **NECESSITA COMPRESSORE**
- possibilità di movimento automatico
- sistema anti-lesione per evitare incidenti durante la lavorazione
- struttura molto solida
- comandi temperatura e timer digitali con allarme acustico
- piatto superiore riscaldante teflonato dipinto con safety lock
- 2 piatti in dotazione cm 40 x 50 con la possibilità di sostituire i piatti
- spostamento scorrevole del piatto superiore anche con funzione completamente automatica
- trattamento antiruggine
- controllo qualità macchina finita Italia
- Stand di appoggio con ruote e protezione per i piedi
- sensori laser per posizionamento integrati
- normative CE
- tensione: **V 220**
- resistenza: **W 1800**
- peso netto **300Kg**
- peso lordo **350Kg**
- ingombro confezione (cassa di legno): 115 x 103 x 161 cm
- ingombro macchina: (BxPxH) **110 x 95 x 150 cm**



TERMOPRESSA ELETTRICA AUTOMATICA per hobbistica, per la realizzazione di cappellini di diverse misure grazie ai 3 piatti intercambiabili. Art. AGTCAP3

Attenzione: termopressa non idonea per applicazioni DTF.

Macchina della linea Craft, pensata per chi desidera avvicinarsi al mondo della personalizzazione di cappelli e cappellini. Ideale per utilizzo hobbistico, è dotata di sistema di tiraggio a molle che garantisce il corretto fissaggio del cappellino durante la pressatura.

Grazie ai piatti intercambiabili, la macchina consente non solo la personalizzazione della quasi totalità dei modelli di cappelli e cappellini presenti sul mercato, ma anche di aree complesse come maniche, colletti e altre zone difficili da trattare.



DIMENSIONE PIATTI INFERIORI INTERCAMBIABILI:

9,8 x 13,7cm
7 x 13,7cm
7,6 x 12,7cm

SPECIFICHE TECNICHE

- tensione **220 V**
- Assorbimento: **350 W**
- Molla tiraggio retro cappellino
- digitale con allarme
- temporizzatore **0-999 secondi**
- temperatura: **40-210°C**
- Norme CE
- Peso netto **15 kg**
- Peso lordo **20 Kg**
- Dimensioni imballo: 42 x 20 x 39,5 cm
- Ingombro macchina: **18,4 x 36,2 x 31,2 cm**




PIATTI INTERCAMBIABILI comprensivi di gomma termica

Compatibili con tutti i modelli di termopresse della linea DELUXE, questi accessori sono pratici, semplici e rapidi da installare.







AGILE s.r.l.

Via del Vicano, 2 loc. Massolina
50060 Pelago (FI)

+39 055 8311538

info@mondoprinters.it

Lorenzo Roccia

+39 3333825105

lorenzo.roccia@mondoprinters.it